



การล้างแผลผิวหนังซึ่งอักเสบ จากแมลงกัดที่กระดูก



อาการผิวหนังอักเสบจาก “แมลงด้วงก้นกระดูก” หรือ “ด้วงก้นกระดูก” เกิดจากการสัมผัสสารพีเดอริน (Pederin) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน แมลงชนิดนี้มีลักษณะ หัวสีดำ ปล้องกลางสีส้มอมน้ำตาล ปล้องท้ายสีดำ ขาทั้ง 3 คู่มีสีน้ำตาลแดง ปีกแข็งด้านบนสีน้ำเงินเข้ม เป็นแมลงที่เวลาวิ่งจะยกปลายท้องตั้งขึ้นคล้ายแมงป่อง

อาการ



- เกิดผื่นหลังจากสัมผัสประมาณ 24 ชม.
- เป็นผื่นแดงขอบเขตชัดเจน หรือรอยไหม้ลักษณะเป็นทางยาว
- โดยลักษณะที่เกิดเป็นทางยาวร่วมกับตุ่มน้ำพองและตุ่มหนองใน 2-3 วัน
- ไม่มีอาการปวดร้าวตามแนวเส้นประสาท ที่ตำแหน่งที่เกิดผื่นเหมือนเช่นในงูสวัด



การรักษา



ล้างบริเวณที่สัมผัสกับตัวแมลง ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่



ประคบเย็นในบริเวณที่เป็น



ใช้น้ำเกลือล้างและใช้สำลีซับให้แห้ง

ถ้ามีผื่นแดง



ทาบริเวณที่เป็นด้วยยาครีมสเตียรอยด์

ถ้าผื่นมีตุ่มน้ำพองเป็นบริเวณกว้างหรือลักษณะแผลไหม้



ควรทำการประคบด้วยน้ำเกลือ ครั้งละ 5-10 นาที วันละ 3-4 ครั้งจนแผลแห้ง
รับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำ
อาจรับประทานยาแก้แพ้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคันจากการแพ้



สงสัยเรื่องยา.....ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดี
จากร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โทร. 02-644-4609
จัดทำโดย นศภ.อรจิรา สุขเจริญเวช นศภ. 5603138